



BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

COVID-19

Semana Epidemiológica 01 a 15 de 2020

SUSPEITOS

2881

DESCARTADOS

1146

CONFIRMADOS

289

ÓBITOS

13

SUSPEITOS
INTERNADOS

77

CONFIRMADOS
INTERNADOS

31

AGENTE ETIOLÓGICO

- Doença: doença por coronavírus (COVID-19)
- Vírus: síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2)

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO PARA INVESTIGAÇÃO DE CORONAVÍRUS

SÍNDROME GRIPAL (SG)

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse **OU** dor de garganta **OU** coriza.

- EM CRIANÇAS (MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
- EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório **OU** pressão persistente no tórax **OU** saturação de O² menor que 95% em ar ambiente **OU** coloração azulada dos lábios ou rosto.

- EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asas de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.



Para critério de coleta de material para exames no Rio Grande do Norte, deve-se considerar a Nota Técnica nº 9/2020/SESAP - SUVIGE/SESAP - CPS/SESAP - SECRETARIO na qual a Sesap esclarece que no território do RN permanecerão sendo notificados todos pacientes que se enquadrarem na definição de caso suspeito, **contudo a coleta para os exames de diagnóstico somente serão realizados em:** pacientes hospitalizados com sintomas de SRAG; pacientes que atendam a definição de casos suspeito que pertençam ao grupo de risco; pacientes que atendam a definição de casos suspeito que sejam profissionais de saúde. Desta forma o Rio Grande do Norte aumentará a sensibilidade para detecção dos casos.

DEFINIÇÃO DE CASO CONFIRMADO DE COVID- 2019

LABORATORIAL: Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado positivo em RT-PCR em tempo real ou resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG diante da realização de teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos para o SARS-CoV-2.

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19 nos últimos 07 dias antes do aparecimento dos sintomas e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

DEFINIÇÃO DE CASO DESCARTADO DE COVID-19

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para SARS-CoV-2 ou com confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

NOTIFICAÇÕES

As notificações dos casos para investigação de COVID-19 deverão ser realizadas de forma imediata através do *link* disponibilizado no site da SESAP:

- Casos de SG: notificar no E-SUS VE
- Casos de SRAG: notificar no SIVEP-Gripe

A ficha de notificação deve ser enviada ao e-mail do CIEVS-RN (cievsrn@gmail.com) em arquivo no formato PDF, assim como a equipe deverá ser contatada via telefone (98102-5948 ou 0800 281 2801).

Na ocorrência de óbitos no RN, que apresentaram clínica sugestiva para COVID-19 ou outro vírus respiratório, deverão ser seguidas as recomendações previstas no Manual de corpos no contexto do novo Coronavírus COVID-19, do Ministério da Saúde (2020) e NOTA TÉCNICA Nº 2/2020/SESAP - GABINETE/SESAP - SECRETARIO. Destacamos que caso a coleta do material biológico não tenha sido realizada em vida, deve-se proceder com a coleta *post-mortem* no serviço de saúde, por meio de *swab* na cavidade nasal e orofaringe, para posterior investigação da vigilância epidemiológica, e deve-se proceder com a notificação imediata do óbito ao CIEVS-RN.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA


No Estado do Rio Grande do Norte observa-se o aumento das notificações ao longo das semanas epidemiológicas, fato já esperado, onde verifica-se a predominância no sexo feminino (55,65%), e nas faixas etárias de 30 a 39 anos (28,68%) e 20 e 29 anos (22,21%) (Gráfico 1). Tal fato por estar relacionado à entrada do vírus no estado, que se deu por



viajantes internacionais e nacionais, bem como ao perfil demográfico do estado. Por outro lado, esta faixa etária inclui a

população que continua trabalhando e possivelmente está fora do isolamento social.

Gráfico 1 - Casos notificados por COVID-19 de acordo com faixa etária e sexo, Rio Grande do Norte, 2020*.



Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/E-SUS VE/MS; *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações.

Dentre os 4316 casos notificados, o RN apresenta **1146 casos que já foram descartados**, **2881 casos que permanecem categorizados como suspeitos**, ou seja, ainda aguardam resultados dos exames laboratoriais e/ou investigações epidemiológicas, e **289 casos já foram confirmados** para COVID-19 laboratorialmente.


É possível afirmar que desde a ocorrência do primeiro caso confirmado no RN há aumento das notificações de casos

suspeitos, que seguem com tendência de aumento (Gráfico 2).

Ressaltamos que diante da modificação dos critérios para notificação, é possível afirmar que as notificações no RN, seguindo a tendência nacional, podem aumentar significativamente, causando uma produção de dados e informação sobre estes casos cada vez mais dinâmica, com alteração frequente do cenário epidemiológico evidenciado, e estabelecendo a possibilidade de reanálise desses de acordo com critérios clínicos e epidemiológicos estabelecidos.



Gráfico 2 - Casos Notificados por COVID-19 de acordo com a data de início de sintomas informada e status de evolução, Rio Grande do Norte, 2020*.



Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; GAL; MS/ FormSUScap/E-SUS VE. *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações. **30 casos não apresentam informações precisas de data de início de sintomas, por isso não estão representados neste gráfico (10 suspeitos, 12 confirmados e 08 descartados).

Atualmente o RN conta com notificações advindas de todas as regiões de saúde, especificamente em 140 municípios. Dentre os casos notificados, infere-se que apesar de Natal concentrar 40,05% das notificações, observa-se que o município de Bodó é o que apresenta maior taxa de notificação de casos suspeitos (355,56/100.000hab).

Ao que se refere à incidência dos casos de COVID-19, o RN apresenta coeficiente de 8,1/100.000, estando acima do coeficiente nacional (7,5/100.000), conforme boletim epidemiológico 8 do Ministério da Saúde publicado em 09 de abril do corrente ano. Assim, infere-se que o município de Tibau é

o que apresenta maior incidência (24,6/100.000) no Estado, seguido do município de Mossoró (22,1/100.00) e São Gonçalo do Amarante (18,8/100.000)(Tabela1).

Nesta perspectiva, dos 2881 casos suspeitos, 31 casos são de indivíduos residentes de outros estados e 05 casos ainda aguardam conclusão de investigação para definição de município de residência. Assim como observa-se que dos 1146 casos descartados, 21 casos são de residentes de outros estados, e 09 casos ainda aguardam conclusão da investigação para definição de município de residência.

Tabela 1 - Número de Casos Suspeitos Notificados de COVID-19 de acordo com status de evolução por município de residência, Rio Grande do Norte, 2020*.

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	CASOS SUSPEITOS		CASOS DESCARTADOS	CASOS CONFIRMADOS	
	N	TAXA POR 100.000 HAB		N	INCIDÊNCIA POR 100.000 HAB
Acari	37	331,78	-	-	0,00
Açu	36	62,45	32	8	13,88
Afonso Bezerra	1	9,06	2	-	0,00
Alexandria	1	7,35	1	-	0,00
Almino Afonso	2	42,01	-	-	0,00
Alto do Rodrigues	12	83,76	2	-	0,00
Angicos	5	42,65	9	-	0,00
Apodi	9	25,13	3	3	8,38
Areia Branca	36	132,54	1	1	3,68
Arês	2	14,09	-	-	0,00
Augusto Severo (Campo Grande)	1	10,38	1	-	0,00
Baía Formosa	1	10,85	2	1	10,85
Baraúna	32	114,31	1	-	0,00
Barcelona	1	24,99	1	-	0,00
Bodó	8	355,56	1	-	0,00
Bom Jesus	1	9,85	1	-	0,00
Brejinho	1	7,93	1	-	0,00
Caiçara do Norte	2	30,60	-	-	0,00
Caicó	42	62,17	9	-	0,00
Campo Redondo	2	17,95	2	-	0,00
Canguaretama	17	50,00	-	-	0,00
Caraúbas	9	44,02	6	1	4,89
Carnaúba dos Dantas	2	24,63	-	-	0,00
Carnaubais	11	103,28	3	1	9,39
Ceará-Mirim	42	57,46	11	3	4,10
Cerro Corá	8	71,57	1	-	0,00
Coronel João Pessoa	1	20,37	3	-	0,00
Cruzeta	3	37,43	4	-	0,00
Currais Novos	16	35,82	5	-	0,00
Doutor Severiano	-	0,00	1	-	0,00
Encanto	5	89,16	1	1	17,83
Equador	-	0,00	1	-	0,00
Espírito Santo	2	19,00	1	-	0,00
Extremoz	25	88,58	15	5	17,72
Felipe Guerra	3	50,23	1	-	0,00
Fernando Pedroza	1	32,91	1	-	0,00
Florânia	3	32,89	1	-	0,00
Francisco Dantas	1	35,26	-	-	0,00



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	CASOS SUSPEITOS		CASOS DESCARTADOS	CASOS CONFIRMADOS	
	N	TAXA POR 100.000 HAB		N	INCIDÊNCIA POR 100.000 HAB
Frutuoso Gomes		0,00	2	-	0,00
Goianinha	18	69,28	3	-	0,00
Governador Dix-Sept Rosado	11	84,63	1	-	0,00
Grossos	3	29,12	-	-	0,00
Guamaré	24	156,36	10	-	0,00
Ielmo Marinho	1	7,34	-	-	0,00
Ipangaçu	2	13,03	1	-	0,00
Ipueira	2	89,77	3	-	0,00
Itajá	1	13,33	2	-	0,00
Jaçanã	1	11,08	2	-	0,00
Jandaíra	2	29,14	-	-	0,00
Januário Cicco (Boa Saúde)	4	39,66	1	-	0,00
Japi	-	0,00	2	-	0,00
Jardim de Piranhas	3	20,37	2	-	0,00
Jardim do Seridó	2	16,14	3	-	0,00
João Câmara	3	8,63	2	-	0,00
José da Penha	3	50,36	-	-	0,00
Jucurutu	7	38,31	3	-	0,00
Jundiá	1	25,82	2	-	0,00
Lagoa d'Anta	2	29,73	2	-	0,00
Lagoa de Pedras	3	39,98	-	-	0,00
Lagoa de Velhos	1	36,62	-	-	0,00
Lagoa Nova	6	38,77	-	-	0,00
Lagoa Salgada	1	12,21	2	-	0,00
Lajes	2	17,84	1	-	0,00
Lucrecia	1	25,21	-	-	0,00
Luís Gomes	2	19,83	-	1	9,91
Macaíba	63	79,00	24	2	2,51
Macau	9	28,50	4	-	0,00
Major Sales	-	0,00	1	-	0,00
Marcelino Vieira	2	23,93	-	-	0,00
Martins	-	0,00	1	-	0,00
Maxaranguape	-	0,00	1	-	0,00
Montanhas	6	53,12	2	-	0,00
Monte Alegre	7	31,48	3	1	4,50
Monte das Gameleiras	3	141,04	-	-	0,00
Mossoró	183	62,23	51	65	22,10
Natal	1554	177,07	584	131	14,93
Nísia Floresta	6	22,01	6	-	0,00
Nova Cruz	2	5,37	2	-	0,00



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	CASOS SUSPEITOS		CASOS DESCARTADOS	CASOS CONFIRMADOS	
	N	TAXA POR 100.000 HAB		N	INCIDÊNCIA POR 100.000 HAB
Olho-d'Água do Borges	1	23,41	-	-	0,00
Ouro Branco	2	41,56	-	-	0,00
Paraú	9	237,66	-	-	0,00
Parazinho	-	0,00	1	-	0,00
Parelhas	11	51,38	2	-	0,00
Parnamirim	269	105,16	146	31	12,12
Passa e Fica	1	7,65	1	1	7,65
Passagem	2	65,04	-	-	0,00
Patu	3	23,62	1	-	0,00
Pau dos Ferros	11	36,44	5	-	0,00
Pedra Preta	-	0,00	1	-	0,00
Pedro Avelino	2	29,50	2	-	0,00
Pedro Velho	4	27,09	2	-	0,00
Pendências	-	0,00	4	-	0,00
Pilões	-	0,00	1	-	0,00
Poço Branco	-	0,00	1	-	0,00
Pureza	3	31,53	-	-	0,00
Rafael Fernandes	2	39,47	1	-	0,00
Rafael Godeiro	1	31,31	-	-	0,00
Riacho da Cruz	1	28,22	1	-	0,00
Riacho de Santana	1	23,76	-	-	0,00
Riachuelo	1	12,45	2	-	0,00
Rio do Fogo	4	37,07	2	-	0,00
Ruy Barbosa	-	0,00	1	-	0,00
Santa Cruz	11	27,95	9	1	2,54
Santa Maria	1	18,25	-	-	0,00
Santana do Matos	1	7,72	-	-	0,00
Santo Antônio	13	54,19	1	1	4,17
São Bento do Norte	-	0,00	1	-	0,00
São Bento do Trairí	3	68,17	1	-	0,00
São Fernando	2	55,98	-	-	0,00
São Francisco do Oeste	1	23,81	1	-	0,00
São Gonçalo do Amarante	86	85,06	37	19	18,79
São João do Sabugi	4	64,74	-	-	0,00
São José de Mipibu	17	38,96	14	2	4,58
São José do Campestre	3	23,38	2	-	0,00
São José do Seridó	1	21,73	-	-	0,00
São Miguel	8	34,22	1	-	0,00
São Miguel do Gostoso	2	20,98	3	-	0,00
São Paulo do Potengi	5	28,68	1	-	0,00




MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	CASOS SUSPEITOS		CASOS DESCARTADOS	CASOS CONFIRMADOS	
	N	TAXA POR 100.000 HAB		N	INCIDÊNCIA POR 100.000 HAB
São Pedro	-	0,00	-	1	16,63
São Rafael	2	24,35	-	-	0,00
São Vicente	7	109,43	-	-	0,00
Serra Caiada	1	9,74	2	-	0,00
Serra do Mel	1	8,48	1	-	0,00
Serrinha	1	15,92	-	-	0,00
Serrinha dos Pintos	1	20,90	-	-	0,00
Severiano Melo	3	107,18	-	-	0,00
Sítio Novo	1	18,24	1	-	0,00
Taipu	2	16,31	1	1	8,16
Tangará	1	6,42	-	-	0,00
Tenente Ananias	-	0,00	1	1	9,33
Tenente Laurentino Cruz	1	17,00	-	-	0,00
Tibau	8	196,51	4	1	24,56
Tibau do Sul	1	7,19	7	-	0,00
Timbaúba dos Batistas	1	41,55	-	-	0,00
Touros	3	8,89	3	-	0,00
Triunfo Potiguar	1	30,68	-	-	0,00
Umarizal	-	0,00	1	-	0,00
Venha-Ver	-	0,00	1	-	0,00
Vera Cruz	1	8,11	2	-	0,00
Viçosa	1	58,41	-	-	0,00
TOTAL RN	2845	81,78	1116	283	8,1

Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/E-SUS VE-MS; GAL/LACEN-RN; Lab. privado. *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações. Taxa de notificação e Coeficiente de Incidência foram calculados com base na estimativa populacional do IBGE para 2020.

Dentre os **289 casos confirmados**, **283 casos são de residentes do RN**, 01 caso está em investigação para definição de município de residência, e 05 são de indivíduos residentes em outros estado brasileiros. Observa-se maior ocorrência em indivíduos jovens de 30 a 39 anos (30,79%); sexo feminino (51,71%); e no sexo feminino (51,21%) (Gráfico 3), apresentando o mesmo cenário evidenciado nas notificações em

geral. Destaca-se a importância da adoção das medidas preventivas, visando a redução da circulação de grande parte da população como estratégia para redução das chances de transmissão, não somente entre os indivíduos jovens, mas sobretudo aos idosos. Observa-se ao longo das semanas epidemiológicas que há aumento nos casos confirmados em pessoas acima de 59 anos.

Gráfico 3 - Casos confirmados por COVID-19 de acordo com faixa etária e sexo, Rio Grande do Norte, 2020*.



Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/E-SUS VE - MS; GAL/LACEN-RN/IEC; Lab. privado. *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações.

Os casos que permanecem como casos suspeitos seguem aguardando os resultados dos exames laboratoriais e/ou investigações epidemiológicas. Informamos ainda que para as amostras analisadas no LACEN-RN o prazo é de até 05 dias, a depender da demanda de processamento do laboratório.

Os referidos pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar, sendo esta a principal medida recomendada, conforme Protocolo Clínico Estadual e Nacional.

Dentre os casos suspeitos por COVID-19 no RN 37 evoluíram para óbito (Tabela 3), dos quais 15 foram descartados, 13 foram confirmados para COVID-19, e 9 permanecem em investigação até que seja determinada a causa básica do óbito (Gráfico 4). Assim, o RN apresenta uma taxa de letalidade equivalente a 4,49%, ficando abaixo da taxa nacional (5,0%) de acordo com o boletim epidemiológico 8 do Ministério da Saúde, publicado no dia 09 de abril de 2020.

Tabela 3 - Óbitos em investigação e confirmados por COVID-19, por município de residência, Rio Grande do Norte, 2020*.


MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	EM INVESTIGAÇÃO	DESCARTADO	CONFIRMADO
Açu	-	3	-
Apodi	-	-	1
Caraúbas	-	1	-
Cerro Corá	-	1	-
Coronel João Pessoa	-	1	-
Governador Dix-Sept Rosado	-	1	-
Ipangaçu	1	-	-



MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	EM INVESTIGAÇÃO	DESCARTADO	CONFIRMADO
José da Penha	1	-	-
Luís Gomes	1	-	-
Macau	1	-	-
Mossoró	2	1	6
Natal	-	5	3
Parnamirim	1	1	-
Pau dos Ferros	1	-	-
São Gonçalo do Amarante	-	1	1
Taipu	-	-	1
Tenente Ananias	1	-	1
RN	9	15	13

Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/MS; GAL/LACEN-RN. *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações.

Gráfico 4 - Óbitos confirmados por COVID-19 de acordo com a data de ocorrência do óbito, Rio Grande do Norte, 2020*.




Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; GAL; MS/ FormSUScap/E-SUS VE. *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações.



Dentre os óbitos confirmados, 61,53% são do sexo masculino, 53,84% têm > 59 anos, e 76,92% se enquadra no grupo de risco, ou seja, indivíduos idosos e/ou com comorbidades pré existentes. A mortalidade em idosos é esperada pois estudos relevam


que indivíduos idosos tendem a apresentar maior risco de agravamento do quadro clínico e maiores chances evoluírem para óbito, assim como pacientes com comorbidades (Gráfico 5 e 6).

Gráfico 5 - Óbitos confirmados por COVID-19, notificados de acordo com faixa etária e sexo, Rio Grande do Norte, 2020*.



Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/E-SUS VE/SIM/MS; *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações.

Gráfico 6 - Óbitos confirmados por COVID-19 de acordo com faixa etária e grupo de risco, Rio Grande do Norte, 2020*.



Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/E-SUS VE/SIM/MS; *Dados extraídos em 11/04/2020 (SE 15) às 07h, sujeitos a alterações.



Diante do atual cenário epidemiológico, os casos poderão ser reclassificados após análises, tornando imprescindível a divulgação de informações dos casos por meios oficiais, logo, a SESAP reforça seu compromisso com a celeridade na divulgação das informações.

Outrossim, reforça-se que todas as medidas necessárias para a contenção da transmissão do SARS-CoV-2 estão sendo adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública desde o mês de

janeiro, de acordo com os cenários epidemiológicos evidenciados. Faz-se necessário compreender que atualmente cada estado brasileiro apresenta uma fase diferenciada da epidemia pelo novo Coronavírus, e por isso, cada estado adotará as medidas não farmacológicas (preventivas) adequadas às suas respectivas realidades, para a obtenção dos melhores desfechos.

Informamos ainda que a depender do cenário epidemiológico modificações no critério de coleta de exames poderão ocorrer.

PANORAMA ASSISTENCIAL

Diante do atual cenário pandêmico o RN apresenta rede assistencial ativa em todas as regiões de saúde para detecção dos casos de COVID-19, monitoramento e prestação dos cuidados necessários, contando com serviços de saúde público e privados que estão aptos

a realizarem esses atendimentos. Atualmente 77 casos suspeito e 31 casos confirmados seguem internados, com 49,07% dos pacientes internados em serviços da rede privada (Tabela 4).

Tabela 4 - Casos suspeitos e confirmados por COVID-19 internados na rede público de assistência, Rio Grande do Norte, 2020*.

TIPO DE LEITO	PÚBLICO		PRIVADO	
	SUSPEITOS	CONFIRMADOS	SUSPEITOS	CONFIRMADOS
Unidade de Terapia Intensiva	6	-	7	11
Semi intensiva	16	2	-	6
Leito clínico	31	-	17	12
TOTAL	53	2	24	29

Fonte: REGULAÇÃO/SESAP-RN, 2020. *Dados extraídos no dia 10/04/2020 às 18h30min, sujeitos a alterações.

RECOMENDAÇÕES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PROFISSIONAIS

Neste momento de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA o cuidado para o não desperdício dos Equipamentos de Proteção

Individual é fundamental, sendo assim reforçamos que o uso da máscara N95 é recomendado para situações que podem

gerar aerossóis e para os profissionais que prestam atendimento direto ao paciente com COVID-19. Nos demais momentos devem ser adotada a máscara cirúrgica como precaução padrão para gotículas e padrão.

Ressaltamos a importância da utilização dos óculos de proteção ou protetor facial, gorro e avental além da utilização das máscaras, assim como solicitamos que seja observada a sequência correta para colocação e retirada de cada equipamento de proteção individual (EPI) conforme especificado na NOTA TÉCNICA Nº 17/2020/SEI/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA:

SEQUÊNCIA PARA COLOCAR OS EPIS	SEQUÊNCIA PARA RETIRAR OS EPIS
1. Avental	1. Luvas
2. Máscara	2. Óculos
3. Óculos	3. Avental
4. Luvas	4. Máscara

Vale salientar a necessidade de ser observado o correto descarte dos EPIs, bem

como deve ser adotada a prática da higienização das mãos antes de serem colocados os EPIs e imediatamente após a retirada desses. Solicitamos aos serviços de saúde que reforcem tais medidas com seus colaboradores, assim como a não utilização de adornos.

É importante a adoção de medidas de precaução informadas nos documentos emitidos por esta Secretaria, os quais estão disponíveis em nosso site (www.sesap.rn.gov.br), e estão passíveis de revisão.

É imprescindível que as orientações de precaução sejam repassadas corretamente aos demais profissionais de saúde, bem como a toda população. Destacamos que as unidades elencadas como unidades de referência só deverão ser acionadas em casos de internamento, os demais atendimentos e coletas de materiais podem ser realizados por qualquer serviço de saúde que acolher o paciente que se enquadre dentro da definição de caso suspeito (ver documento referente ao fluxo de atendimento).

2020. Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP-RN)
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada à fonte.

Boletim Epidemiológico - COVID - 19

Monitoramento dos casos de COVID-19

Ano 2020

Secretaria de Estado da Saúde Pública

Coordenadoria de Promoção à Saúde

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - 5º andar

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730 - Centro, Natal/RN

(84) 3232-2727/2599

Elaboração do Conteúdo:

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica

Subcoordenadora: Alessandra Lucchesi De Menezes Xavier Franco

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Equipe Técnica de Elaboração do Boletim

Alessandra Lucchesi de Menezes Xavier Franco

Maria Suêly Lopes Correia Pereira

Marcos Sergio de Araújo Guerra

Valeska Daliane Souto de Souza

Viviane Fernandes de Medeiros

Stella Rosa de Sousa Leal

Ximemya Glauce da Cunha Freire Lopes