


Indicador composto para monitoramento da pandemia pela covid-19 no estado do Rio Grande do Norte

Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN



Secretaria da Saúde Pública

*Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN*



Por que precisamos de um indicador composto?

O RN pautou suas decisões em relação à pandemia sempre com base em dois indicadores: a Taxa de Transmissibilidade $R(t)$ e a Taxa de Ocupação de Leitos

Apesar de muito importantes, estas duas variáveis apresentam algumas limitações

- 🦠 Não contemplam todas as dimensões do comportamento e das implicações da pandemia
- 🦠 Apresentam baixo poder discriminatório em municípios de pequeno porte populacional




Como está sendo feito em outros estados?

Estados	Categorias	Dimensões	Variáveis
São Paulo 	5 graus	A capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia	○ Taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para covid ○ Leitos de UTI disponíveis por 100 mil habitantes ○ Novas internações em determinado período ○ Número de casos e óbitos
Rio de Janeiro 	-	-	○ Novas internações em determinado período ○ Número de casos e óbitos
Ceará 	-	Critérios baseados nos leitos, internações, óbitos e questão territorial	○ Tendência decrescente em 14 dias de: ▪ Ocupação de leitos de UTI covid-19 ▪ Número de internações relacionadas à covid-19 ▪ Número de óbitos relacionados à covid-19 ○ Condições específicas do município
Pará 	6 níveis	A capacidade de resposta do sistema de saúde e o nível de transmissão	○ Leitos de UTI com ventiladores ○ Leitos clínicos disponíveis ○ Testes diagnósticos realizados na região ○ Equipamentos de proteção individual ○ Taxa de equipe de saúde não afastada do trabalho ○ Crescimento de novos casos e casos hospitalizados
Pernambuco 	-	-	○ Comportamento das curvas de contaminação e de mortes provocadas pela covid-19


Como o indicador foi construído?

- 🦠 Construção coletiva do comitê de especialistas e equipe da SESAP-RN
- 🦠 Coordenação do Prof. Kenio Lima (UFRN)
- 🦠 Utilização das bases de dados de covid-19 da SESAP-RN



Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN



Como o indicador foi construído?

Variáveis	Dimensão	Peso
Taxa de internação em leitos críticos de pacientes diagnosticados com COVID-19	Assistencial	2,0
Taxa de óbitos em leitos críticos de pacientes diagnosticados com COVID-19	Assistencial	1,3
Taxa de incidência de COVID-19 na população economicamente ativa potencial (PEAP)	Epidemiológica	2,5
Taxa de casos ativos de COVID-19	Epidemiológica	2,3
Taxa de incidência de COVID-19 em idosos	Epidemiológica	3,0
Taxa de óbitos de COVID-19 em idosos	Epidemiológica	1,0
Variação percentual diária de casos	Epidemiológica	2,2
Variação percentual diária de óbitos	Epidemiológica	1,2
Razão de testes realizados para cada teste positivo	Capacidade de testagem	1,5
Total		17,0

Padronização de cada variável


$$Escore = \left(\frac{x - \bar{x}}{s} \right)$$



Definição dos limites para cada variável




Definição do escore com base nos limites





Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN




Processo de obtenção do escore final para o município


- 🦠 Para cada variável foi atribuído um escore de 1 a 5, com base nos valores da média e desvio-padrão de todos os municípios
- 🦠 A este escore foi aplicado o peso anteriormente definido
- 🦠 Em seguida, os escores com os pesos aplicados são somados e divide-se por 17, que corresponde à soma dos pesos



Como o indicador foi construído?

			Escores e limites superior e inferior									
			1	2	3	4	5					
Variável	Média	D.P.	L.I.	L.S.	L.I.	L.S.	L.I.	L.S.	L.I.	L.S.	L.I.	L.S.
Internação Leitos Críticos	60,9	92,2	Mínimo	14,99	15,00	59,99	60,00	99,99	100,00	149,99	150,00	Máximo
Óbitos Leitos Críticos	4,1	8,3	Mínimo	-0,01	0,00	3,99	4,00	7,99	8,00	11,99	12,00	Máximo
Incidência casos PEA	420,30	392,80	Mínimo	219,99	220,00	419,99	420,00	599,99	600,00	799,99	800,00	Máximo
Taxa Casos Ativos	106,3	158,3	Mínimo	24,99	25,00	99,99	100,00	179,99	180,00	249,99	250,00	Máximo
Incidência casos idosos	493,50	570,60	Mínimo	199,99	200,00	499,99	500,00	779,99	780,00	999,99	1000,00	Máximo
Taxa óbitos idosos	108,10	101,30	Mínimo	59,99	60,00	109,99	110,00	159,99	160,00	199,99	200,00	Máximo
VPD Casos	-2,3	11,6	Mínimo	-7,99	-8,00	-2,19	-2,20	3,49	3,50	8,99	9,00	Máximo
VPD Óbitos	-0,5	4,2	Mínimo	-2,59	-2,60	-0,49	-0,50	1,49	1,50	3,49	3,50	Máximo
Razão de testes	21,4	8,9	Mínimo	14,99	15,00	19,99	20,00	24,99	25,00	29,99	30,00	Máximo






Resultados do Indicador para 09/03/21






Secretaria da Saúde Pública

*Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN*




Distribuição do indicador composto





Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN




Indicador composto: análise por região – municípios





Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN




Indicador composto: análise por região – população




Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN



Indicador composto: análise por município

Os 20 municípios em pior situação



Município	Região	População 2019	Internação Leitos Críticos	Óbitos Leitos Críticos	Incidência casos PEA	Taxa Casos Ativos	Incidência casos idosos	Taxa óbitos idosos	VPD Casos	VPD Óbitos	Razão de testes	Indicador (Escore)
RIACHUELO	3	8.128	4	5	5	5	5	1	5	5	5	5
JOAO CAMARA	3	34.955	5	5	5	5	4	1	3	5	3	4
TENENTE ANANIAS	6	10.786	5	5	4	5	4	1	3	3	5	4
PARAU	8	3.768	5	1	5	5	5	1	5	0	4	4
TIBAU DO SUL	1	14.180	3	3	5	5	4	2	4	3	5	4
CAICO	4	67.952	5	4	4	5	3	1	3	5	5	4
CAMPO REDONDO	5	11.217	4	4	4	5	2	2	4	5	5	4
OURO BRANCO	4	4.812	2	5	4	5	5	1	5	0	4	4
PARNAMIRIM	7	261.469	4	3	4	5	4	1	3	5	3	4
SAO GONCALO DO AMARANTE	7	102.400	3	3	4	5	3	1	4	5	4	4
VARZEA	1	5.500	5	5	2	5	3	1	5	0	4	4
EXTREMOZ	7	28.583	5	2	5	5	2	1	4	1	4	4
AUGUSTO SEVERO	2	9.655	4	4	3	5	2	1	5	4	3	4
FERNANDO PEDROZA	8	3.054	5	1	5	5	3	1	4	0	3	3
SANTA CRUZ	5	39.674	5	3	3	5	3	1	3	5	2	3
AREIA BRANCA	2	27.774	4	4	3	5	3	1	3	3	4	3
ANGICOS	8	11.714	5	4	4	5	1	1	5	0	4	3
PUREZA	3	9.621	5	1	3	5	3	1	5	0	4	3
SAO RAFAEL	8	8.202	4	5	2	5	2	1	5	3	3	3
PATU	6	12.755	5	5	2	5	1	1	4	3	5	3




Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN



Indicador composto: análise por município

Os 20 municípios em melhor situação



Município	Região	População 2019	Internação Leitos Críticos	Óbitos Leitos Críticos	Incidência casos PEA	Taxa Casos Ativos	Incidência casos idosos	Taxa óbitos idosos	VPD Casos	VPD Óbitos	Razão de testes	Indicador (Escore)
BARCELONA	5	3.998	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1
ITAU	6	5.878	1	1	1	1	1	1	0	1	3	1
CERRO CORA	4	11.179	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1
VENHA-VER	6	4.177	1	1	1	1	1	1	2	0	2	1
TRIUNFO POTIGUAR	8	3.237	1	1	1	1	1	1	0	0	5	1
RUY BARBOSA	5	3.600	1	1	1	2	1	1	1	0	3	1
JOAO DIAS	6	2.654	1	1	1	2	1	1	1	0	4	1
PORTALEGRE	6	7.867	2	1	1	2	1	1	1	0	3	1
BENTO FERNANDES	3	5.497	1	1	1	1	1	1	3	0	3	1
CORONEL EZEQUIEL	5	5.506	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1
MAXARANGUAPE	3	12.371	1	4	1	2	1	1	1	0	3	1
PEDRO AVELINO	3	6.716	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1
PASSAGEM	1	3.089	1	1	1	2	1	1	3	0	3	2
SANTANA DO MATOS	4	12.791	3	1	1	2	1	1	1	2	2	2
RIACHO DE SANTANA	6	4.204	1	1	1	2	1	1	4	0	2	2
AGUA NOVA	6	3.252	1	1	1	2	1	1	3	0	4	2
MACAU	3	31.814	1	1	1	2	1	1	1	4	4	2
SAO JOSE DO CAMPESTRE	5	12.856	1	1	1	2	1	1	2	1	5	2
PEDRA GRANDE	3	3.237	1	1	1	2	1	1	4	0	3	2
MAJOR SALES	6	4.020	1	1	1	2	2	1	2	0	4	2



Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN




Indicador composto: análise entre regiões

Região	Internação Leitos Críticos	Óbitos Leitos Críticos	Incidência casos PEA	Taxa Casos Ativos	Incidência casos idosos	Taxa óbitos idosos	VPD Casos	VPD Óbitos	Razão de testes	Indicador (Escore)
I-S.J. Mipibu	2	2	2	3	2	1	4	2	4	2
II-Mossoró	3	3	2	4	2	1	3	4	3	3
III-João Câmara	3	2	2	3	2	1	3	3	3	2
IV-Caicó	4	3	2	4	2	1	3	2	3	3
V-Santa Cruz	2	2	2	4	2	1	4	2	3	2
VI-Pau dos Ferros	2	2	2	4	2	1	3	1	3	2
VII-Metropolitana	4	3	3	5	3	1	3	5	3	3
VIII-Açu	4	2	2	4	2	1	4	2	4	3
Rio G.do Norte	3	3	2	4	2	1	3	3	3	3





Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN




Indicador composto: análise entre regiões





Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN




Indicador composto: análise entre regiões





Secretaria da Saúde Pública


Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN




Indicador composto: evolução entre Janeiro e Março




28 de janeiro




04 de fevereiro




11 de fevereiro



18 de fevereiro



25 de fevereiro



09 de março



Secretaria da Saúde Pública


Comitê de Especialistas para o enfrentamento
da pandemia pela covid-19 no RN



Indicador composto: percentual de semanas com indicador 1 ou 2 entre setembro de 2020 e 04 de março de 2021


🦠 45 municípios passaram mais de 90% das semanas (26 semanas) entre setembro de 2020 e 04 de março de 2021 nos escores 1 e 2

🦠 Os menores percentuais de semanas nos escores 1 e 2 estão nas regiões Seridó e Oeste Potiguar



Secretaria da Saúde Pública

Comitê de Especialistas para o enfrentamento da pandemia pela covid-19 no RN



Indicador composto: evolução entre 25 de fevereiro e 09 de março

	Piora		Estabilidade		Melhora		Total
	n	%	n	%	n	%	n
I-S.J. Mipibu	10	37,0	16	59,3	1	3,7	27
II-Mossoró	4	28,6	5	35,7	5	35,7	14
III-João Câmara	10	38,5	12	46,2	4	15,4	26
IV-Caicó	8	32,0	10	40,0	7	28,0	25
V-Santa Cruz	8	38,1	8	38,1	5	23,8	21
VI-Pau dos Ferros	7	18,9	25	67,6	5	13,5	37
VII-Metropolitana	4	80,0	1	20,0	0	0,0	5
VIII-Açu	8	66,7	4	33,3	0	0,0	12
Rio G.do Norte	59	35,3	81	48,5	27	16,2	167

